

Brandwerende batteryguard XL 195/20 230V

Brandwerende veiligheidskast voor de opslag van lithium accu's conform de PGS 37-2 in Nederland. Voorzien van het productcertificaat volgens de Europese norm voor brandveiligheidskasten EN 14470-1.

De Batteryguard XL 195/20 230V heeft een brandwerendheid van 90 minuten. De veiligheidskast is uitgevoerd met een compleet interieur en voorzien van 20 laadpunten. Geen aanpassing aan groepenkast nodig door het gedoseerd laadsysteem.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG 1.250 x 585 x 2.050 mm, BxDxH

AFMETINGEN INWENDIG 1.110 x 390 x 1.400 mm, BxDxH

DEUR DUBBELE DEUR

GEWICHT 710 kg

ARTIKELNUMMER L80-7000-A

BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN

BRANDWERENDHEID 90 MINUTEN

PRODUCTNORM EN 14470-1

CONFORM PGS 37-2, GS-KEURMERK EN CE VERKLARING

GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN ADR 9

CONSTRUCTIE

MATERIAAL STAAL

CONSERVERING POEDERCOATING

KLEUR RAL 7035 LICHTGRIJS

AARDING BOVENZIJDEN CONFORM TRBS 2153

SOKKEL STAAL

DEUREN

UITVOERING DUBBELE DEUR

DEUROPENING 180°

VERGREDELING AANTAL ZIJDEN 3

AFSLUITBAAR DUBBELBAARD SLEUTELSLOT MET 2 SLEUTELS

HANDGREPEN RVS

KLEUR RAL 7035 LICHTGRIJS

INTERIEUR

LEGBORDEN 4 VASTE NIVEAUS

AANTAL STROOMPUNTEN 20 OPLAADPUNTEN

DRAAGVERMOGEN 75 kg BIJ VERDEELDE LAST

AANSLUITING

STROOMKABEL 2,5 m

UITVOERING 3-POLIGE CE STEKKER 230 V, 16 A OF 5-POLIGE CE STEKKER 400 V, 32 A

BEVEILIGING

DEURSLUITSTEL ZELFSLUITENDE DEUREN

AUTOMATISCH BLUSSYSTEEM BLUSMIDDEL BERKI-COLD PREMIX

Brandwerende batteryguard XL 195/20 230V

VENTILATIE

VENTILATIE-AANSLUITING	DN80 AAN DE BOVENZIJD
------------------------	-----------------------

WAARSCHUWING

WAARSCHUWINGSSYSTEEM	ROOKMELDER EN SIRENE
----------------------	----------------------

PICTOGRAMMEN

CONFORM	CONFORM PGS 37-2, EN 14470-1
---------	------------------------------

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE	12 MAANDEN
----------	------------

LEVERTIJD	8 WERKWEKEN
-----------	-------------

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING	INPANDIG, OP VERHARDE VLAKKE WATERPAS ONDERGROND
-----------	--

ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN
----------------------	-----------------------

BIJ LEVERING INBEGREPEN

PICTOGRAM	VOLGENS EN 14470-1
-----------	--------------------

GEBRUIKERSHANDLEIDING	BINNENZIJD VEILIGHEIDSKAST
-----------------------	----------------------------

Brandwerende batteryguard XL 195/20 230V


SAMENVATTING ONDERZOEK BRANDWERENDHEID

	Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle Prüfstelle für Feuerlöschmittel und -geräte DIN EN ISO/IEC 17025 D-PL-17819-01-00 DIN EN ISO/IEC 17065 D-ZE-17819-01-00 DIN EN ISO/IEC 17020 D-IS-17819-01-00 ZLS-GS-0130 Notified Body no. 0767	
Prüfbericht Nr. 20220750		
Auftraggeber:	Nauta Secuity Storage BV Hanzeweg 10 3771 NG Barneveld Niederlande	
Hersteller:	Nauta Secuity Storage BV Hanzeweg 10 3771 NG Barneveld Niederlande	
Produktname:	Salvus Arezzo S2	
Inhalt:	Durchführung einer Brandprüfung durch einen thermisch gezündeten Lithium-Ionen Akkumulators im Inneren eines Lagerschranks des Typs „Salvus Arezzo S2“ zur Simulation eines „Thermal Runaway“ (gemäß Prüfspezifikation des Auftraggebers)	
Erstellt von:	MPA Dresden GmbH Fuchsmühlenweg 6 F 09599 Freiberg, Deutschland	
Ausgabe / Datum:	1. Ausgabe vom 13.01.2023	
Berichtsumfang:	5 Seiten inklusive Anlagenverzeichnis und 13 Anlagen	
Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung von Berichten bedarf in jedem Einzelfalle der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blätter sind mit dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.		
		
MPA Dresden GmbH Fuchsmühlenweg 6F 09599 Freiberg www.mpa-dresden.de	Geschäftsführer: Thomas Hübler Tel. +49(0)3731-20393-0 Fax +49(0)3731-20393110 E-Mail info@mpa-dresden.de	Amtsgericht Chemnitz HRB 28268 Steuernummer: 220/114/03364 USt-IdNr. DE291271296
Sparkasse Mittelsachsen Poststraße 1a 09599 Freiberg IBAN DE68 870520003115024672 BIC WELADED1FGX		
 		

Bumax B.V.
 Houtkopersstraat 28
 3334 KD Zwijndrecht, Nederland
 Email: info@bumax.com
 Tel: +31 (0)78 625 52 10

Brandwerende batteryguard XL 195/20 230V

TEKENING



Bumax B.V.
 Houtkopersstraat 28
 3334 KD Zwijndrecht, Nederland
 Email: info@bumax.com
 Tel: +31 (0)78 625 52 10